



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Δημ. Σούτσου 21
Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Πληροφορίες: Γ.Ξένος
Τηλέφωνο: 2132023407
Φαξ : 210 6446951
e-mail: promithies@spiliopoullo.gr

Αθήνα 8-5-2025
Αρ. Πρωτ. 2226

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ **ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ **ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)**

Το Π.Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» έχοντας υπόψη:

1. Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». [ΦΕΚ 37/Α΄/2-3-2001].
2. Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 256/Α΄/2-11-2011].
3. Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Ν.3861/2010, (άρθρο 2), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
5. Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». [ΦΕΚ 31/ Α΄ 2-3-11].
6. Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α΄ /1-3-2012] περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό
7. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό κι άλλες διατάξεις"
8. Ν.4472/17 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) Μέρος Γ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

9. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
11. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
12. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο έχει συνάψει την με αρ πρωτ 4903/7-11-2023 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας για την πλήση ακάθαρτου ιματισμού, η οποία έληξε στις 15-11-2024 και η εξάμηνη παράταση λήγει στις 15-5-2025.
13. Τον πίνακα κατανομής του ιματισμού προς πλήση και περιγραφής των σχετικών εργασιών.
14. Το γεγονός ότι έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης Ορισμού του νέου Δ.Σ.
15. Την υπ' αριθ. 1871/15-4-2025 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πλήση του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου.
16. Τη με αρ. πρωτ. 1968/24-4-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών πλήσης ακάθαρτου ιματισμού στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 61314690ΩΛ-ΥΙΘ.
17. Το με αρ. πρωτ. 2141/6-5-2025 Πρακτικό Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να κηρυχθεί άγονη η διαγωνιστική διαδικασία και να επαναπροκηρυχθεί με αύξηση προϋπολογισμού καθώς η μοναδική προσφορά που προσκομίστηκε υπερβαίνει κατά πολύ την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
18. Την υπ' αριθμ 2210/8-5-2025 απόφαση Διοικήτριας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της επαναληπτικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του αρ. 118 του Ν.4412/16 με ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια της Πρόσκλησης συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πλήση του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου.

Προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό και δημοσιεύει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες πλήσης του ακάθαρτου ιματισμού (CPV 98310000-9) για τις ανάγκες του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β' της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αύξηση του προϋπολογισμού

δαπάνης στο ποσό των **27.530,09 ευρώ προ Φ.Π.Α. 24%**, ήτοι **34.137,31 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος**, σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0843).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο μέσω email στο promithies@spilioroulio.gr μέχρι την **15-5-2025** και ώρα **11:00 π.μ.**

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, **κοινοπραξίες προμηθευτών** της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας και που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Ο προσφέρων πρέπει να **εγγυάται** :

1. ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εφόσον υπάρχουν πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

2. ότι διαθέτει πιστοποιητικό ISO του συνεργείου, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Ο προσφέρων θα πρέπει **να δηλώσει**:

την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα βρίσκεται το συνεργείο πλυσίματος και τον τόπο εγκατάστασής της, και αν συμμορφώνεται στις απαιτήσεις που περιγράφονται στο αντικείμενο εργασιών και ειδικότερα σε ότι αφορά την κτιριακή υποδομή, τη διαρρύθμιση και τη λειτουργικότητα των πλυντηρίων.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4412/2016, και θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.

γ. Ο τίτλος της σύμβασης.

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του.

• **Κατάλογο με τις κυριότερες αναθέσεις των τριών τελευταίων χρόνων**, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των εργασιών αυτών, στα οποία να αναφέρεται το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσής τους.

Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του συμμετέχοντος και όσοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω **αποκλείονται**.

Οι αναθέσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

γ. «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», στην οποία θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε **δύο αντίγραφα** (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει:

• Πίνακα με την τιμή ανά τεμάχιο αλλά και τη συνολική τιμή ανά είδος. Διευκρινήσεις σχετικά με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς:

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ, θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως και θα περιλαμβάνει τις τυχόν κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά, βαρύνει το Νοσοκομείο και είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της σχετικής σύμβασης.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (κόστος ασφάλισης κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Εφόσον οι συμμετέχοντες παρίστανται στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης .

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 και Ν.4412/2016

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:

1. την κατακύρωση της ανάθεσης

2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016

Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές :

1. εφόσον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας

2. εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με **κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί από την υπηρεσία, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο κυρώσεις.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
- Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει/παραδίδει τα είδη με έξοδα, ευθύνη και μέριμνά του, από τις/στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή από/σε χώρο που θα τους υποδεικνύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και την επιτροπή παράδοσης/παραλαβής και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η Επιτροπή παραλαβής, διαπιστώσει **ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος.** Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος **είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά και σιδερωμένα σε 24 ώρες χωρίς παραπάνω αμοιβή.**

Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών καθορίζονται από το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζημιά του ιματισμού του Νοσοκομείου και **υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ιματισμού που απώλεσε ή κατέστρεψε.**

Η ανωτέρω αξία του ιματισμού **θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου** κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών.

Η οριστική παραλαβή των ειδών της υπηρεσίας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από τα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται για κάθε μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας και στο τέλος αυτού.

2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο χρόνος εξόφλησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, άρθρο 1, παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 7ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013)

4. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

5. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.

6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις :

- Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν.4412/2016) από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου :

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Και του επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.

2. Ο προμηθευτής **δεν** κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον :

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

3. Αν η επιτροπή παραλαβής παρατηρήσει παραλείψεις ή παρατυπίες σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι παραλείψεις ή παρατυπίες και καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων και συμμόρφωση με τις υποδείξεις σε αυτό. Τα πρακτικά από την πλευρά της Τριμελούς Επιτροπής και η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά του αναδόχου πραγματοποιείται εγγράφως και πρωτοκολλούνται.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η κατάθεση ενός τέτοιου πρακτικού και ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που αναγράφονται σε αυτό δύναται να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν όλες οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το παρόν αφορά την ανάδειξη συνεργείου πλυσίματος του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών ακόμη.

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Νοσοκομείου τρεις φορές την εβδομάδα, από χώρους εντός του Νοσοκομείου, καθορισμένους από αυτό και να τον επιστρέφει απολύτως καθαρό και καλά σιδερωμένο.

Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με έξοδά του και δικά του μεταφορικά μέσα, που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.

Η επιστροφή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.00 π.μ. – 12.00 μ.μ. δια της προσπελάσεως του αυτοκινήτου στο πλησιέστερο σημείο παραλαβής του Νοσοκομείου και η ποιοτική παραλαβή και καταμέτρησή του θα γίνεται σε χώρο του Νοσοκομείου κατάλληλο για το σκοπό αυτό, από την εκάστοτε αρμόδια τριμελή Επιτροπή, η οποία πάντοτε θα πρέπει να είναι πλαισιωμένη από τον υπεύθυνο υπάλληλο.

Εργολάβος που δεν αποδέχεται αυτόν τον όρο, οφείλει να το αναφέρει ρητά στην προσφορά του, οπότε και θα εκτιμηθεί αυτή, τόσο από την αρμόδια επιτροπή, όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον εργολάβο πλύσης θα πρέπει να επιστρέφονται μέσα σε δύο (2) ημέρες χωρισμένα σε είδη και συσκευασμένα σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους, με ευθύνη και προσωπικό του εργολάβου.

Ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισμό.

Ο εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλόμενων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό κ.λ.π.).

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο άλλων χημικών ουσιών κατά την πλύση π.χ. ποτάσα, χλωρίνη κ.λ.π. που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.

Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος. Μόνο οι μπλούζες των γιατρών θα σιδερώνονται με τα χέρια.

Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει, χωρίς προφάσεις, ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Καθυστέρηση παράδοσης έστω και **ενός (1) ρούχου** αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η Επιτροπή παραλαβής, διαπιστώσει **ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά τα επιστρέφει** στον εργολάβο **με πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίματος ή σιδερώματος.**

Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος **είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέφει πλυμένα καλά και σιδερωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμία ιδιαίτερη αμοιβή.**

Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο, πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημιά του ιματισμού του Νοσοκομείου και **υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ιματισμού που έχασε ή κατέστρεψε.**

Η ανωτέρω αξία του ιματισμού **θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου** κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών.

Κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού πρέπει να συντάσσεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο σε τριπλούν, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των ειδών, οι διαστάσεις αυτών καθώς και ότι η πλύση των ρούχων έγινε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επισημαίνεται στην επιτροπή παραλαβής, ότι τα είδη που αναφέρονται σε περισσότερες κατηγορίες πλενόμενου ιματισμού, είναι απαραίτητη για την διάκρισή τους, η αναγραφή των διαστάσεών τους.

Επίσης, κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού ο εργολάβος υποχρεούται να είναι μπροστά ή δι' αντιπροσώπου του, ενηλίκου και εγγράμμου, του οποίου θα πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή στο Νοσοκομείο, που παρέχει τις υπηρεσίες του και ο οποίος θα πρέπει να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως όπως και τα πρακτικά παραβάσεων.

Οι προσερχόμενοι στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το πλυντήριό τους θα πρέπει να πληροί τις σχετικές Υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας και τα όσα θα καθορίζονται στην σχετική διακήρυξη.

Κτιριακή Υποδομή – Διαρρύθμιση – Λειτουργικότητα Πλυντηρίων

Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να αποτελείται από 3 ζώνες.

Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή και αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού, όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ξεχωριστά το καθένα), των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κ.ο.κ.

Αυτή η ζώνη κατ' ανάγκη πρέπει να χωρίζεται με το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του με μικροβιακή χλωρίδα.

Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού με συσκευές πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και ατμοκλιβάνων.

Η τρίτη ζώνη πρέπει να επικοινωνεί με τη δεύτερη με πάσο και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις των σιδερωτηρίων – καθαρή ζώνη. Εδώ, προηγούμενα γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν μετά το πλύσιμο έμειναν λεκέδες, και ενδεχομένως ακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.

Αμέσως μετά ο ιματισμός των ειδικών τμημάτων (χειρουργείων – λοιμωδών – Μ.Ε.Θ. κ.λ.π.) απαραίτητα αποστειρώνεται σε ατμό 170 – 180 °C, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καταστροφή των μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των σπορογόνων μικροβίων.

Όλα τα τμήματα του πλυντηρίου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά με τουλάχιστον 10 αλλαγές την ώρα και θα πρέπει να λειτουργεί εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης.

Όροι πλύσης ακάθαρτου ιματισμού.

- Απαγορεύεται η χρήση χλωρίου.

- Η θερμοκρασία πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 71°C για 25 λεπτά τουλάχιστον.
- Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ' αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης, η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90°C, διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται π.χ. σάκοι ειδικού χρώματος.
- Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου τα δε απορρυπαντικά να είναι μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από το Υπουργείο.
- Επίσης, μετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτελέσματος και επί προβλημάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.
- Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους με κυλιόμενους ιμάντες.

Σιδερωτήρια

Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της απελευθερωμένης σκόνης.

Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του κατεστραμμένου ιματισμού και επιστροφής του στο Ίδρυμα (σχισμένα από πολλαπλή χρήση).

Η τελική συσκευασία γίνεται με SELOFAN και η αναμονή σε ειδικά DEXION μέχρι της διακομιδής του στο Ίδρυμα.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
Κλινοσκεπάσματα βαμβακερά πικέ ή ακρυλικά (τύπου fleece)	1900
Κλινοσκεπάσματα μάλλινα	300
Μπλούζες Ιατρών	50
Κουρτίνες διάφορες	40
Παπλώματα Ασθενών	50
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
Σεντόνια-Κοινά (λευκά) ασθενών	7900
Σεντόνια χρωματιστά (γιατρών)	1500
Σάκοι συσκευασίας ιματισμού / θήκες φιαλών οξυγόνου	4
Σακάκια - παντελόνια πιζαμών	170
Ρόμπες γυναικών (νυχτικά)	150
Φανέλες	600
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
Μαξιλαροθήκες ασθενών	3500
Μαξιλαροθήκες χρωματιστές γιατρών	830
Προσόψια κοινά	2000
Παπλώματα γιατρών	8
Καλύμματα πλαστικά στρωμάτων	5
Μαξιλάρια ασθενών	50

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Διοικήτρια

Ελπινίκη Α.Ταβιανάτου